

NEUER EUROCARGO



ZUBEHÖRKATALOG

**IVECO**



# NEUER EUROCARGO

Seit jeher eine Referenz und ein Vorreiter in Sachen Technologie, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit, ist der Eurocargo heute noch schöner, noch nachhaltiger, noch effizienter und noch wendiger als je zuvor.

Er ist der ideale Arbeitsgefährte und ein Freund für alle. In jeder Stadt willkommen, da er die Umwelt, die Straßen und die Menschen auch im dichten Verkehr einer Großstadt respektiert.

Und wenn Sie ihn individuell gestalten und nach Ihren eigenen Vorstellungen umrüsten möchten, bietet Ihnen, IVECO Accessories eine maßgeschneiderte Produktpalette, um Ästhetik, Komfort, Sicherheit und Technologie des Eurocargo noch besser zur Geltung zu bringen.

SIE HABEN DIE WAHL. GUTE ARBEIT.



ÄSTHETIK & AERODYNAMIK 04 - SICHERHEIT 07  
KOMFORT 13 - TELEMATIK 16 - HI-TECH 17

# ÄSTHETIK & AERODYNAMIK

## EINE FRAGE DES STILS

### SPIEGELABDECKUNGEN

Superleichte Abdeckungen aus ABS-Kunststoff, Ton in Ton mit dem Fahrzeug. Schützen die Spiegel und bringen ihr Design zur Geltung. 4-teiliges Kit (2 Hauptspiegel- und 2 Weitwinkelspiegel-Abdeckungen).

PN	BESCHREIBUNG
500050996	Blue Sky
500050253	Maranello-Rot
500050476	Weiß
500050257	Schwarz
500050259	Blue Istanbul
500025719	Verchromt





## RADMUTTERNABDECKUNGEN

Für maximalen Schutz der Radmuttern entwickelt.

PN	BESCHREIBUNG
500050997	Radmutterabdeckung aus verchromtem Stahl mit Elementen in der Farbe Blue Sky, mit 32 mm Durchmesser: 10-teiliges Kit
2994360	Radmutterabdeckung aus verchromtem Kunststoff mit 27 mm Durchmesser: 16-teiliges Kit
500050281	Radmutterabdeckung aus verchromtem Kunststoff mit 32 mm Durchmesser: 10-teiliges Kit



## AERODYNAMIK-KIT FÜR KURZE KABINE MIT NIEDRIGDACH

Für einen niedrigen Kraftstoffverbrauch.

Einstellhöhe minimal: 580 mm, maximal: 880 mm

Breite: Mit montierten Seitenspoilern werden Aufbauten von über 2.200 mm abgedeckt

Im Kit enthalten:

- \_ Dachspoiler
- \_ Seitenspoiler
- \_ Befestigungsbügel.

## SPOILER

Einstellbarer Original-Spoiler von Iveco - robust und leicht zugleich, dank

Rippenstruktur sowie inneren, mit Harz gekoppelten Verstärkungen. Einfach und schnell zu montieren - eine exzellente Lösung zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs.

PN	BESCHREIBUNG
500025954	Aerodynamik-Kit für kurze Kabine mit Niedrigdach
2994518	Spoiler



# ÄSTHETIK & AERODYNAMIK

## ROLLBAR HOCHDACH

Bringt das Frontdesign zur Geltung und sorgt für einen „rassigen“ Look.

\_ Material: Edelstahl

\_ Durchmesser: 60 mm

Es können bis zu 4 Zusatzscheinwerfer angebracht werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

## SONNENSCHUTZBLENDEN

\_ Material: Plexiglas

\_ Dicke: 6 mm

Mindern die Sonneneinstrahlung und verhindern die Eisbildung auf den Fensterscheiben.

## WINDABWEISER

Die Windabweiser aus Metacrylat verringern den Luftwiderstand, ohne die Sicht zu beeinträchtigen.

Das Kit besteht aus 2 Stück.

PN	BESCHREIBUNG
2994526	Rollbar Hochdach
504067744	Sonnenschutzblende Hochdach
504061726	Sonnenschutzblende Niedrigdach
1904366	Windabweiser



# SICHERHEIT

## RAUM FÜR UMFASSENDEN SCHUTZ

### PROFESSIONELLE SICHERHEITSSYSTEME


Rückfahrssysteme sind ideal, um dem Fahrer beim Manövrieren seines Fahrzeugs eine bessere Sicht zu liefern und für mehr Sicherheit zu sorgen. Die professionellen Produkte von IVECO zeichnen sich durch die hohe Qualität der Komponenten und die sorgsame Ausarbeitung aller Details aus. Jedes Produkt ist darauf ausgelegt, sowohl bei „normalem“ Einsatz als auch unter schwierigeren Bedingungen für maximale Zuverlässigkeit zu sorgen.

Verfügbar in sechs Komplettlösungen mit TFT-LCD Farbmonitor und wasserdichten Kameras mit hohem Schutz vor Staub und Wasser:



### KIT FÜR 3-SEITEN-ANSICHT, BESTEHEND AUS

- \_ Professioneller Einbaukamera CA-33, wasserdicht IP69K/10G für Rückansicht, mit 120°-Blickwinkel und 6 Infrarot-LEDs
- \_ Mikro-Farbkamera mit Prismalinsen für eine Frontansicht mit 30°-Winkel
- \_ Mikro-Farbkamera CM-5180, 1/3" CMOS-Sensor, 180°-Winkel mit integriertem Chip für eine geringere Verzerrung
- \_ CM-708 TFT LCD 7,0"-Farbmonitor, Format 16:9, mit 2 Eingängen + AV IN-Eingang für den Anschluss von 3 Kameras, Fernbedienung, 12/24V
- \_ 18 m-Kabel für Rückfahrkamera, 4 m-Kabel für Frontkamera, 5 m-Kabel für Seitenkamera.




PN	BESCHREIBUNG
500050702	Kit für 3-Seiten-Ansicht




### 360°-ANSICHT-KIT

- \_ 4 professionellen Kameras CA-180 full view, wasserdicht IP67, mit 180°-Blickwinkel
- \_ Control Box für die Ausarbeitung der 4 Bilder in Echtzeit
- \_ Farbmonitor CWM-703 TFT LCD 7", Format 16:9, Digital Professional für die 360°-Ansicht des Fahrzeugs
- \_ Joystick-Fernbedienung für die manuelle Umschaltung zwischen den angezeigten Bildern
- \_ Einem 18 m-Kabel für die Rückfahrkamera, einem 5 m-Kabel für Frontkamera, zwei 10 m-Kabeln für Seitenkameras.



PN	BESCHREIBUNG
500050703	360°-Ansicht-Kit

# SICHERHEIT



## KIT FÜR 3-SEITEN-ANSICHT, + DVR + SENSOREN, BESTEHEND AUS

- \_ Professioneller Kamera CA-33 wasserdicht IP69K / I10G für die Rückansicht, mit 120°-Blickwinkel und 6 Infrarot-LEDs
- \_ Mikro-Farbkamera CM-5180, 1/3" CMOS-Sensor, 180°-Winkel mit integriertem Chip für eine geringere Verzerrung
- \_ DVR-220 digitaler Videorekorder für die Windschutzscheibe mit Frontkamera, 16 GB-Speicherkarte, gleichzeitige Aufzeichnung Front und Seite
- \_ Farbmonitor CM-708 TFT LCD 7,0", Format 16:9, mit 2 Eingängen + AV IN-Eingang für den Anschluss von 3 Kameras, Fernbedienung, 12/24V
- \_ 4 seitliche Näherungssensoren (1m / 2m Abstand), Serienanschluss mit einem einzigen Kabel
- \_ Einem 18 m-Kabel für die Rückfahrkamera, einem 2 m-Kabel für Frontkamera, einem 5 m-Kabel für Seitenkamera.

PN	BESCHREIBUNG
500050739	Kit für 3-Seiten-Ansicht, + DVR + Sensoren



## RÜCKFAHRSYSTEM, BILDSCHIRM 5,6"

- \_ Professioneller Einbaukamera CA-33, wasserdicht IP69K / I10G mit 120°-Blickwinkel und 6 Infrarot-LEDs
- \_ Farbmonitor CM-562 TFT LCD 5,6", Format 4:3, mit 2 Eingängen für eine Zusatzkamera, 12/24V
- \_ 18 m-Kabel.



## KOMPLETTES RÜCKFAHRSYSTEM, BILDSCHIRM 7,0"

- \_ Professioneller Einbaukamera CA-33, wasserdicht IP69K / I10G mit 120°-Blickwinkel und 6 Infrarot-LEDs
- \_ Farbmonitor CM-708 TFT LCD 7,0", Format 16:9, mit 2 Eingängen für eine Zusatzkamera, 12/24V
- \_ 18 m-Kabel.



## KOMPLETTES KIT (FRONT-/RÜCKANSICHT), BESTEHEND AUS

- \_ Professioneller Einbaukamera CA-33, wasserdicht IP69K / I10G mit 120°-Blickwinkel und 6 Infrarot-LEDs
- \_ Farbmonitor CM-562 TFT LCD 5,6", Format 4:3, mit 2 Eingängen für eine Zusatzkamera, 12/24V
- \_ Mikro-Farbkamera mit Prismalinsen für eine Frontansicht mit 30°-Winkel
- \_ 18 m-Kabel für Rückfahrkamera und 4 m-Kabel für Frontkamera.

PN	BESCHREIBUNG
500050706	Rückfahrsystem, Bildschirm 5,6"
500050705	Komplettes Rückfahrsystem, Bildschirm 7,0"
500050707	Komplettes Kit (Front-/Rückansicht)





## FULL LED-ZUSATZLEUCHTEN

Die FULL LED-Zusatzleuchten garantieren eine bessere Sicht unter allen Bedingungen, bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch und äußerst langer Lebensdauer. Die Leuchten sind wasserdicht und korrosionsbeständig.

PN	BESCHREIBUNG
500050662	FULL LED-Zusatzleuchte 900 lm, Durchmesser 9", schwarzes Gehäuse/verchromter Ring
500050663	FULL LED-Zusatzleuchte 1200 lm, mit Positionsleuchten, Durchmesser 9", schwarzes Gehäuse/verchromter Ring
500050664	FULL LED-Zusatzleuchte 1200 lm, mit Positionsleuchten, Durchmesser 9", schwarzes Gehäuse/verchromter Ring



## HUPEN

Unverwechselbarer Auftritt auch in puncto Klang. Die kraftvollen Hupen mit elektropneumatischem Kompressor sind die beste Möglichkeit, sich bei Bedarf Gehör zu verschaffen.

### DRUCKLUFTHUPE AUS EDELSTAHL

Mit: Frontabdeckung und elektropneumatischem Kompressor 24V

Die Hupe kann bei Fahrzeugen ohne Druckluft verwendet werden.

### DRUCKLUFTHUPE FÜR LKW

Mit: Magnetventil 24V

Mit Hoch- und Niedrigtonhorn

Betriebsdruck: 4 bis 20 atm

Einsetzbar bei allen Arten von LKW mit Druckluft.

PN	BESCHREIBUNG
2993750	Druckluftpupe aus Edelstahl
500025950	Druckluftpupe für LKW



# SICHERHEIT



## DIEBSTAHLSCHUTZKIT MIT TELEFONWÄHLER

Diebstahlschutzkit mit Telefonwähler: Volumetrische Alarmanlage, Außenhautüberwachung mit SMS-Warnung und Telefonanruf auf das Mobiltelefon. Das System sichert die Motorhaube (an der die Sirene angebracht ist), die Kabine und den Laderaum.

Allgemeine Eigenschaften:

- \_ Zentralverriegelung
- \_ Integrierte volumetrische Sensoren mit Ultraschall
- \_ GSM-Melder mit Motorsperre
- \_ SMS-Versand an bis zu 10 Telefonnummern bei Alarm
- \_ Warnanruf an das Mobiltelefon
- \_ Außenhautüberwachung
- \_ Diebstahlschutz
- \_ Blinkleuchten beim Einschalten/Ausschalten des Alarms.

PN	BESCHREIBUNG
500050478	Diebstahlschutzkit mit Telefonwähler



## SCHLIESS-/ÖFFNUNGSMODUL MIT FUNKSTEUERUNG

Wichtige Eigenschaften:

- \_ 2 Funksteuerungen
- \_ Steuerung der Zentralverriegelung mit 6 Kabeln
- \_ Blinker-Steuerung für Anzeige über die Blinker
- \_ Minus-Ausgang für Zubehörmodule
- \_ Status-LED.

PN	BESCHREIBUNG
500050593	Schließ-/Öffnungsmodul mit Funksteuerung



## NOTFALL- UND ERSTE-HILFE-SET

Das Kit umfasst:

- \_ Schwarze Tasche mit Iveco-Siebdruck
- \_ Warnweste
- \_ Euro-Warndreieck "Micro" mit geringeren Abmessungen
- \_ Taschenlampe mit 19 weißen LED mit hoher Leuchtstärke, rutschfester Griff, 3 Batterien inkludiert
- \_ Erste-Hilfe-Set mit DIN I 3164-Zulassung
- \_ Lämpchen- und Sicherungsset.

PN	BESCHREIBUNG
500050998	Notfall- und Erste-Hilfe-Set

## WERKZEUGTRÄGERBOXEN

Hergestellt aus mattem, glänzendem oder marmoriertem Edelstahl, mit Europlex-Verschluss aus Kunststoff. Dank der umfassenden Auswahl an Ausführungen perfekt für die Ausstattung verschiedener Fahrzeugtypen geeignet.



PN	BESCHREIBUNG
500050200	Box aus mattem Edelstahl 500x350x400 mm - Dicke 1,2 mm
500050201	Box aus Edelstahl 600x400x470mm - Dicke 1,2 mm
500050202	Box aus Edelstahl 500x350x400 mm - Dicke 1,5 mm



PN	BESCHREIBUNG
500050204	Ovaler Handwaschkanister aus marmoriertem Edelstahl 285x245x400 mm - Dicke 1 mm - 25 l



PN	BESCHREIBUNG
500050205	Ovaler Handwaschkanister aus marmoriertem Edelstahl 170x370x400 mm - Dicke 1 mm - 25 l



PN	BESCHREIBUNG
500050206	Kassette aus marmoriertem Edelstahl mit 10l-Kanister



PN	BESCHREIBUNG
500050211	Kassette aus glänzendem Edelstahl 800x500x500 mm
500050212	Kassette aus glänzendem Edelstahl 1000x500x500 mm



PN	BESCHREIBUNG
500050213	Kassette aus marmoriertem Edelstahl 800x500x500 mm
500050214	Kassette aus marmoriertem Edelstahl 1000x500x500 mm

# SICHERHEIT



## WERKZEUGTRÄGERBOX AUS THERMOPLAST

Hergestellt aus mitteldickem Polyethylen, besitzen die Boxen ein exklusives Verschlusssystem mit neu konzipiertem Doppelauslösehebel und einer magnetischen "M.L.D."-Schutzvorrichtung gegen versehentliches Öffnen. Werden mit Schlüssel und Schlossabdeckkappe geliefert.

PN	BESCHREIBUNG
500050577	Kassette aus Thermoplast 400x350x400 mm
500050578	Kassette aus Thermoplast 500x350x400 mm
500050579	Kassette aus Thermoplast 600x450x470 mm
500050580	Kassette aus Thermoplast 700x450x470 mm
500050581	Kassette aus Thermoplast 800x450x470 mm
500050582	Kassette aus Thermoplast 1.000x450x470 mm
500050583	Kassette aus Thermoplast 1.000x500x650 mm



# KOMFORT

## FÜR MAXIMALES FAHRVERGNÜGEN

### SITZBEZÜGE

Die neue Linie an Original-Sitzbezügen von Iveco für den neuen Daily wurde eigens dazu entwickelt, allen Anforderungen gerecht zu werden und für ein maßgeschneidertes, höchst komfortables Arbeitsumfeld zu sorgen.



### PREMIUM LINE BLUE SKY

Originalbezug aus atmungsaktiver Mikrofaser; individuell gestaltet mit Iveco Logo und blauen PVC-Einsätzen.

PN	BESCHREIBUNG
500051141	Fahrer Standard (ohne Armlehne)
500051145	Fahrer mit Armlehne
500051149	Fahrer - High Comfort Seat - Opt. 2916
500051153	Beifahrer
500051158	Bank 2 Sitzler
500051159	Bank 2 Sitzler mit Tisch



### ECO LINE

Kunstlederbezug, individuell gestaltet mit Iveco Logo.

PN	BESCHREIBUNG
500051140	Fahrer Standard (ohne Armlehne)
500051144	Fahrer mit Armlehne
500051148	Fahrer - High Comfort Seat - Opt. 2916
500051152	Beifahrer
500051156	Bank 2 Sitzler
500051157	Bank 2 Sitzler mit Tisch

# KOMFORT



## TEPPICH-FUSSMATTEN

Die Fußmatten wurden so entwickelt, dass sie perfekt zu den Sitzbezug-Linien passen und sind mit dem eingewebte Logo und farbigen Bordüren individuell angepasst. Mit einem doppelten Befestigungssystem garantieren sie perfekten Halt, um mögliche Gefahrensituationen zu vermeiden.

PN	BESCHREIBUNG
500050696	Blue Sky
500050695	Red Flame
500051014	Dark Grey



## GUMMI-FUSSMATTEN

Damit das Interieur der Kabine stets schön sauber bleibt und die Originalverkleidungen geschützt werden. Säurebeständig, waschbar und formbeständig. Mit erhöhtem Rand, um Schmutz zurückzuhalten.

PN	BESCHREIBUNG
500025927	Gummi-Fußmatte



## AUSBLASPISTOLE


Ausblaspistolen-Kit für den Kabineninnenraum mit innovativem und ergonomischem Design. Das Kit besteht aus einer Ausblaspistole in der Farbe Blau metallic, einem Universalanschluss für den Einbau unter dem Sitz und einer Spirale.

PN	BESCHREIBUNG
500050999	Ausblaspistole

## KLIMAAANLAGEN

Die Klimaanlage aus der Linie IVECO Accessories besteht aus denselben Komponenten wie die Erstausrüstung und garantiert die gleiche Leistung.

PN	BESCHREIBUNG
500025912	Kit mit Verdampfer Valeo
500043634	Kit mit Verdampfer Denso



## STANDKLIMAAANLAGE

Funktioniert geräuscharm bei ausgeschaltetem Motor, reduziert die Temperatur und senkt die Feuchtigkeit. Für einen geringen Platzbedarf in der Kabine, lässt die Luke frei. Geringeres Gewicht für die Verwendung eines einzigen Danfoss BD350GH-Kompressors. Die Klimaanlage benötigt eine Batterie mit mindestens 180 Ah.

PN	BESCHREIBUNG
500025706	Standklimaanlage FRESCO TOP
500025707	Standklimaanlage FRESCO RETRO



## LAVAZZA-KAFFEEMASCHINE

Das ganze Aroma des herrlichen Lavazza-Kaffees in Griffnähe: um jede Fahrt maximal zu genießen. Durchmesser von nur 8 cm, Aufheizung in lediglich 2 Minuten. Für jeweils eine Tasse Kaffee. Nach jeder Tasse muss Wasser nachgefüllt werden.



PN	BESCHREIBUNG
500050319	Kaffeemaschine
500050322	Lavazza Docking-Station
500051103	Lavazza Verkabelung

# TELEMATIK

## IMMER VERBUNDEN, AUCH AN BORD



DriverLinc und DriverLinc + liefern zusammen mit der Iveco Telematics Box die besten, heute auf dem Markt erhältlichen Flottenmanagement-Systeme.

### DRIVERLINC UND DRIVERLINC + /TELEMATIK EFFEKTIV - INTUITIV - ROBUST

Wenn Ihr neuer Eurocargo bereits mit der Iveco Telematics Box (Option 77904) ausgestattet ist, können Sie die Flottenmanagement-Serviceleistungen durch die Onboard-Installation von Iveco DriverLinc noch zusätzlich verbessern.

Iveco kombiniert mit DriverLinc die Expertise eines marktführenden Herstellers von Flottenmanagementlösungen mit der Komplettintegration des besten Onboard-Computers am Markt.

Dank des FleetVisor™ - Telematikportals sorgt DriverLinc für das beste Flottenmanagement und Verbesserung der Fahrerleistungen wie z. B.:

- \_ Driver Coach - Macht Ihre Fahrer dank Echtzeit-Tipps zu Experten in Sachen kraftstoffeffizientem und sicherem Fahren
- \_ Workflow / Job Orders - Teilt Ihren Fahrern detaillierte Aktivitäten zu und überwacht ihren Status
- \_ Driver Hours - informiert Ihre Fahrer dank der Verknüpfung mit dem Fahrtenschreiber über die gesetzlich zulässige maximale Fahrzeit.

Mit DriverLinc+ können Sie Ihren Workflow mithilfe der implementierten Fotokamera noch weiter verbessern. Sie ermöglicht eine Unterschriftenerfassung und ein Bild- und Dokumentenmanagement zur Ergänzung der Workflow-Informationen.

**DRIVERLINC:** 1024x600 7 Zoll-Display - Echtzeit-GPS/GNSS-Tracking - Wi-Fi - 1 GB RAM und 16 GB Speicherplatz - Micro SD-Slot für bis zu 32 GB - G-Sensor - Kompass - Gyro - Betriebssystem Android - TomTom Truck Navigationssystem, „HD Traffic“ Verkehrsinformation, Kostenlose Kartenupdates auf Lebenszeit.

**DRIVERLINC+ ALL DRIVERLINC FEATURES +:** 3G-Verbindung - Near-field Communication (NFC) - LED-lit 5 Mpixel-Kamera.

### DIE EINSPARUNGEN

- \_ Bis zu 8% Kraftstoffeinsparung (und dazugehörige CO<sub>2</sub>-Emissionen) mit Driver Coach
- \_ 2% weniger Betriebskosten dank Ferndownload der Fahrtenschreiberdaten
- \_ Bis zu 80% Einsparung bei Mobiltelefon- und Roaming-Kosten dank DriverLinc und FleetVisor™
- \_ Bis zu 50% weniger Zeitaufwand bei der Versanddisposition
- \_ Effektivere Nutzung der Fahrerstunden.

### 2 TELEMATIKABONNEMENTS VERFÜGBAR


- \_ SILVER-Abonnement: nur Iveco Telematics Box ist nötig
- \_ GOLD-Abonnement: DriverLinc oder DriverLinc+ zusammen mit Iveco Telematics Box erforderlich.

**SILVER:** Positionierung - Fahrerstundenmanagement - Geo Fencing - Kraftstoffverbrauchberichte - Fahrer KPI.

**OPTION:** Ferndownload der Fahrtenschreiberdaten - Häufige Positionierung.

**GOLD:** Alle Silver Funktionen + Nachrichtensystem - Fahrerinfo am Display - Workflow-Management.

**OPTION:** Ferndownload der Fahrtenschreiberdaten - Häufige Positionierung - Driver Coach.



PN	BESCHREIBUNG
500051569	DriverLinc für den neuen Eurocargo MY 2015 mit bereits installierter Telematic Box (Option 77904)
500051582	DriverLinc+ für den neuen Eurocargo MY 2015 mit bereits installierter Telematic Box (Option 77904)
5801977902	Installationskit erforderlich, auch wenn das Fahrzeug nicht mit Option 77906 ausgestattet ist
5801967665	
5801981626	



# HI-TECH

## DIE ZUKUNFT AN BORD

### GESTELL FÜR SMARTPHONE UND TABLET

Gestell am Armaturenbrett, eigens entwickelt für den Eurocargo mit Halterungen für Smartphone (bis zu 6") und Tablet (bis zu 10").

PN	BESCHREIBUNG
500051106	Gestell für Smartphone und Tablet



### TRAGBARES NAVIGATIONSGERÄT TRAVEL PILOT 7" TRUCK LMU EU

Technische Eigenschaften:

- \_ Touchscreen-Display (7") mit hoher Auflösung
- \_ Abmessungen 175x109x15 mm
- \_ TomTom Europa-Karte (43 Länder, inklusive Russland) mit lebenslanger Gratisaktualisierung
- \_ Bluetooth®-Freisprecheinrichtung mit Navigation und Anrufen gleichzeitig
- \_ Automatischer Audio/Video-Eingang für die Rückfahrkamera
- \_ Audio-Ausgang
- \_ Integriertes System Eco-traffic light
- \_ Eigene Truck-Software: Nach Eingabe von Abmessungen und Gewicht des Fahrzeugs sowie der Art der transportierten Materialien wird der bestmöglich Weg unter Berücksichtigung von Straßenbreite, Tunnelhöhe, Tragkraft der Brücken und Fahrverbot für Schwerfahrzeuge berechnet
- \_ 36 Monate Garantie ab dem Datum des Kaufs durch den Endkunden.

PN	BESCHREIBUNG
500050737	Tragbares Navigationsgerät Travel Pilot 7" Truck Lmu Eu



# HI-TECH



## PROFESSIONELLES CAR PHONE SYSTEM

Technische Eigenschaften:

- \_ Eigenständiges System mit SIM-Kartenleser
- \_ Entfernbare Mikrotelefon
- \_ Verbindungsmöglichkeit mit einem zweiten Mikrotelefon
- \_ Keine Handystrahlung im Fahrzeuginnenraum
- \_ Automatische Radio-Stummschaltung
- \_ Einzel einstellbare Betriebsmodalitäten
- \_ Echo- und Interferenzen-Beseitigung über DSP
- \_ Datenübertragung über GSM, GPRS, EDGE, UMTS & SMS
- \_ SMS-Empfang und Anzeige am Display
- \_ Integriertes GPS-Modul (optional).

PN	BESCHREIBUNG
500051104	Professionelles Car Phone System



## WI-FI 3G-STATION

Vorrichtung für den mobilen 3G-Anschluss über SIM Card

Eigenschaften:

- \_ Bis zu 10 Wi-Fi-Geräte gleichzeitig anschließbar
- \_ 1.800 mAh-Lithiumakku, bis zu 10 Stunden Reichweite, aufladbar über USB
- \_ Interner Slot für Micro SD bis 32 GB für das Teilen von Audio-/Videodateien über Wi-Fi.

PN	BESCHREIBUNG
500050991	Wi-Fi 3G-Station





### IVECO DAB PLUS-TUNER

- \_ Abnehmbares Bedienteil mit LCD-Farbdisplay
- \_ SD Card-Slot und USB-Port vorne
- \_ Bluetooth®
- \_ CD/MP3/WMA-Wiedergabe
- \_ 4 Kanäle × 40 WMAX.



### RADIO BLAUPUNKT DETROIT

Technische Eigenschaften:

- \_ USB /AUX-IN / CD-DA, CD-R, CD-RW-Player, Wiedergabe Formate WMA und MP3
- \_ Bluetooth® mit integriertem Mikrofon, Freisprechfunktion (HFP) und Audio Streaming (A2DP)
- \_ Maximale Leistung 4x45 W
- \_ Stromversorgung 24V.



### RADIO BLAUPUNKT TORONTO BT

Technische Eigenschaften:

- \_ USB /AUX-IN /SDHC,SD ,MMC /CD-Player
- \_ Kompatibel mit iPod, iPhone
- \_ Bluetooth® mit integriertem Mikrofon und Download Adressbuch
- \_ Leistung: 4x50 W.

PN	BESCHREIBUNG
500050803	Iveco Dab Plus-Tuner
500051108	Spannungswandler: erforderlich für DAB-Radio (ET-Nr: 500050803) *
500050625	Radio Blaupunkt Detroit
500050547	Radio Blaupunkt Toronto BT
500051105	Zusätzlicher USB-Anschluss für die Datenübertragung **

\* SPANNUNGSWANDLER: ERFORDERLICH FÜR DAB-RADIO (ET-NR. 500050803) - Versorgungskabel Plug and Play mit Spannungswandler 12-24 V.

\*\* ZUSÄTZLICHER USB-ANSCHLUSS FÜR DIE DATENÜBERTRAGUNG - Verlängerung mit USB-Steckdose am Panel (Kabellänge 80 cm).



**Accessories**  
BUSINESS SOLUTIONS

**IVECO**  
WWW.IVECO.COM

IVECO SpA via Puglia, 35 10156 Torino - Italia

DIE INFORMATIONEN UND BILDER IN DIESEM KATALOG WERDEN AUSSCHLIESSLICH ZU DEMONSTRATIONSZWECKEN BEREITGESTELLT. IVECO BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, AUFGRUND VON ORDERUNGEN KONSTRUKTIVER UND KOMMERZIELLER ART ZU JEDER ZEIT UND OHNE VORANKÜNDIGUNG ENTSPRECHENDE ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN.

VERÖFFENTLICHUNG M158806